Conex | Bänninger

Cuprofit

Accesorios de cobre de unión mediante empuje para diferentes tipos de tubo
Acessórios de cobre com união por encaixe para diferentes tipos de tubo 170-172

an IBP GROUP company

Conex | Bänninger
Cuprofit

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS / CARACTERÍSCAS E BENEFÍCIOS

- Cuerpo del accesorio en Cobre o Latón DZR
- Incorpora dos componentes internos: junta tórica de EPDM y anillo de sujección en Acero Inoxidable.
- Los accesorios son compatibles con tubos de cobre UNE-EN 1057 en estado duro, semiduro y recocido.
- Rápido y Fácil de usar. Montaje sin necesidad de aplicar calor ni productos auxiliares.
- Herramienta especial para el desmontaje.
- Accesorios desmontables y reutilizables, hasta un máximo de 20 veces.
- Mantiene la continuidad eléctrica en las instalaciones de tuberías metálicas
- 25 Años de Garantía

- Corpo do acessòrio em Cobre ou Latão DZR
- Inclui dois componentes internos: O-ring e anel de sujeição em Aço Inoxidável
- Os acessórios são aptos para tubos de Cobre em estado duro, semi-duro e recozido.
- Rápido e fácil de usar. Montagem sem necessidade de aplicar calor ou produtos auxiliares.
- Ferramenta especial para desmontar.
- Accessórios desmontáveis e reutilizáveis até un máximo de 20 vezes
- Garante a continuidade eléctrica nas instalações com tubos metálicos.
- Garantía de 25 anos

APLICACIONES E INFORMACIÓN TÉCNICA / APLICAÇÕES E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Agua Potable	
Aguas Sanitaria (fría y caliente)	
Calefacción	
Medidas disponibles	12, 15, 18, 22mm
Parámetros de trabajo	16 bar @ 0-30ºC
	10 bar @ 65ºC
	7 bar @ 95ºC
Material	Cobre y Latón DZR Junta tórica EPDM Anillo Acero Inoxidable

Agua Potável	
Águas Sanitárias	
Aquecimento	
Medidas disponíveis	12, 15, 18, 22mm
Parâmetros de trabalho	16 bar @ 0-30ºC
	10 bar @ 65ºC
	7 bar @ 95ºC
Material	Cobre y Latão DZR O-ring EPDM Aço Inoxidável

NORMATIVA Y CERTIFICACIONES / NORMATIVA E CERTIFICAÇÃO

DVGW CERT
WRAS
ATTESTATION DE ACS CONFORMITÉ SANITAIRE

PASOS DE MONTAJE / MONTAGEM DO ACESSÓRIO

1. Corte de tubo
1. Cortar o tubo

2.- Rebabado
2.- Rebarbar



3.- Insertar el tubo en el accesorio
3.- Encaixar o tubo no acessório

5.- Utilizar la herramienta para desmontar la unión
5.- Utilizar a ferramenta para retirar o acessório

S090

Codo 90º HH
Joelho 90º FF

Medida Diâmetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
12	5	100	S090 012000000	**4,76 €**
15	5	75	S090 015000000	**3,89 €**
18	5	75	S090 018000000	**6,91 €**
22	5	40	S090 022000000	**6,10 €**

S130

Te HHH
Tê FFF

Medida Diâmetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
12 x 12 x 12	5	75	S130 012012012	**7,37 €**
15 x 15 x 15	5	50	S130 015015015	**5,81 €**
18 x 18 x 18	5	50	S130 018018018	**8,29 €**
22 x 22 x 22	5	25	S130 022022022	**8,83 €**

S130R

Te Reducida HHH
Tê Redução FFF

Medida Diâmetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
22 x 15 x 22	5	50	S130R022015022	**8,06 €**

S270

Manguito HH
União FF

Medida Diâmetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
12	5	100	S270 012000000	**4,46 €**
15	5	100	S270 015000000	**3,32 €**
18	5	50	S270 018000000	**5,53 €**
22	5	50	S270 022000000	**5,33 €**

** Disponible solo hasta acabar existencias*

S301

Tapón H
Tampão F

Medida Diâmetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
15	5	100	S301 015000000	**3,09 €**
22	5	75	S301 022000000	**4,50 €**

S850

Herramienta desmontaje
Ferramenta desmontagem

Medida Diâmetro	bolsa saco	caja caixa	Código Designação	Precio Preço
12 a 22	1	50	S850 012000022	**5,22 €**
12	1	20	S850 012000000	**1,74 €**
15	1	20	S850 015000000	**1,74 €**
18	1	20	S850 018000000	**1,74 €**
22	1	20	S850 022000000	**1,74 €**

** Disponible solo hasta acabar existencias*