

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos



001/006586

AENOR certifica que la organización

IBP ATCOSA, S.L.

con domicilio social en	PI QUINTOS-AEROPUERTO S/N - 14005 CORDOBA (España)
suministra	Sistemas de canalización de tubos multicapa para instalaciones receptoras de gas con una presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar (500 kPa)
conformes con	UNE 53008-1:2014
Descripción del sistema	Marca comercial: >B< FLEX GAS Color de los tubos: Amarillo Uso previsto: Apto para instalaciones interiores y exteriores Fabricante de tubos: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China) Fabricante de accesorios: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China) Tipo de soldadura de los tubos: Solape Tipo de unión: Press fitting Tipo de mordaza :U
	Más información en el anexo al certificado.
Esquema de certificación	Para conceder este Certificado, AENOR ha ensayado el producto y ha comprobado el sistema de la calidad aplicado para su elaboración. AENOR realiza estas actividades periódicamente mientras el Certificado no haya sido anulado, según se establece en el Reglamento Particular RP 01.82.
Fecha de primera emisión	2016-04-12
Fecha de última emisión	2021-02-10
Fecha de expiración	2026-02-10

Rafael GARCÍA MEIRO
Director General

Original Electrónico

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/006586

Anexo al Certificado

Descripción del sistema Marca comercial: >B< FLEX GAS
Color de los tubos: Amarillo
Uso previsto: Apto para instalaciones interiores y exteriores
Fabricante de tubos: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China)
Fabricante de accesorios: RIFENG ENTERPRISE GROUP, CO., LTD. (Foshan city - China)
Tipo de soldadura de los tubos: Solape
Tipo de unión: Press fitting
Tipo de mordaza :U

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Tubos multicapa	16x2 ; 20x2 ; 25x2,5 ; 32x3 ; 40x4 ; 50x4,5	PEX-b/AL/PEX-b	---
Codo	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7090
Codo Desmontable Rosca Macho	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	PG7091G
Codo Doble	16 - 20	CW617N ; CW 602N	PG7473G
Codo reducido	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7090R
Codo Rosca Hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7090G
Codo Rosca Hembra Placa	16 - 20 - 25	CW617N ; CW 602N	PG7472G
Codo Rosca Macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7092G
Racor	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7270
Racor Desmontable	40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7275
Racor Desmontable Rosca Hembra	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	PG7359G
Racor Desmontable Rosca Macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7360G
Reducción	20x16 ; 25x16 ; 25x20 ; 32x20 ; 32x25 ; 40x25 ; 40x32 ; 50x32 ; 50x40	CW617N ; CW 602N	PG7241
Tapón	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	PG7301

Fecha de primera emisión 2016-04-12
Fecha de última emisión 2021-02-10
Fecha de expiración 2026-02-10

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com

AENOR

Certificado AENOR de Producto Plásticos

001/006586

Anexo al Certificado

COMPONENTE DEL SISTEMA	DIMENSIONES (mm)	MATERIAL	REFERENCIAS
Te desigual en "Y"	20 - 25	CW617N ; CW 602N	PG7131
Te igual	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7130
Te reducida	16x20x16 ; 20x16x16 ; 20x16x20 ; 20x20x16 ; 20x25x20 ; 25x16x16 ; 25x16x25 ; 25x20x20 ; 25x20x25 ; 25x25x20 ; 32x16x32 ; 32x20x32 ; 32x25x32 ; 40x20x40 ; 40x25x40 ; 50x25x50 ; 50x32x50 ; 50x40x50	CW617N ; CW 602N	PG7130R
Te Rosca Hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7130G
Te Rosca Macho	16 - 20 - 25 - 32	CW617N ; CW 602N	PG7132G
Unión Rosca Hembra	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7240G
Unión Rosca Macho	16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50	CW617N ; CW 602N	PG7243G

Fecha de primera emisión 2016-04-12
Fecha de última emisión 2021-02-10
Fecha de expiración 2026-02-10

Original Electrónico

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.
Génova, 6. 28004 Madrid. España
Tel. 91 432 60 00.- www.aenor.com